



its a
patch

Nähanleitung als
Story in den
Highlights bei
Instagram/
@its_a_patch

Klassische Dufflebag in zwei Größen: Mini 12 x 24 cm und Medium 20 x 38 cm

Ideal zum Verwerten von Resten! Stoffempfehlung: Oilskin / Dry Oilskin
oder andere feste Taschenstoffe wie Canvas. Sollte der Stoff nicht genug Stand haben,
bitte mit passender Einlage bebügeln (z.B. G700).

Das Projekt setzt ein paar Grundkenntnisse bei der Taschenverarbeitung voraus ;-)



Dieses und weitere Schnittmuster findest Du gratis unter www.its-a-patch.com


#babyduffle & #dufflepatch by

*its a
patch*

MATERIAL-ANGABEN & ZUSCHNITT-TABELLE
ALLE MAÙE INKL. 1 CM NAHTZUGABE!

STOFFE & ZUBEHÖR	GRÖÙE: MINI	GRÖÙE: MEDIUM
<i>gesamter Verbrauch Außen-/Innenstoff Gurtband</i>	<i>je ca. 30cm x volle Breite ca. 2,75m x 2cm (2,5cm)</i>	<i>je ca. 50cm x volle Breite ca. 3,50m x 2,5cm Breite</i>
2 Rechtecke aus Außenstoff	27cm breit 20cm hoch (Fadenlauf)	40cm breit 33,3cm hoch (FDL)
2 Rechtecke aus Innenstoff	27cm breit 20cm hoch (FDL)	40cm breit 33,3cm hoch (FDL)
2 Kreise aus Außenstoff	Ø 14cm	Ø 22cm
2 Kreise aus Innenstoff	Ø 14cm	Ø 22cm
1-2 Kreise aus Außenstoff für 1-2 Fächer	Ø 14cm an der Linie umfalten	Ø 22cm an der Linie umfalten
2 Rechtecke aus Außenstoff für die Fächer	12 x 15cm (B x H)	20 x 24cm (B x H)
4 Rechtecke für RV-Enden	4 x 3,5cm (RV-Breite)	4 x 3,5cm (RV-Breite)
2 Stück Gurtband (Henkel) 2 Stück Gurtband (D-Ring) 1 Stück Gurtband (Träger)	je 55cm lang, 2cm breit je 6-7cm x 2cm ca. 150cm x 2 - 2,5cm	je 92cm lang, 2,5cm breit je 7-8cm x 2,5cm ca. 150cm x 2,5cm
2 Karabiner 2 D-Ringe 1 Verstell-Schnalle	2 - 2,5cm breit 2 cm breit 2 - 2,5cm breit	2,5cm breit 2,5cm breit 2,5cm breit
(Endlos-)Reißverschluss	23cm x 3cm	36cm x 3cm
Druckknöpfe (+Werkzeug) Filz / Einlage (Verstärkung)	keine keine	2-4 (je nach Fächeranzahl) kleine Reste á 3x3cm







Zuschchnittmaße siehe Tabelle:

2x Teil A aus Außen- und Innenstoff
2x Teil B aus Außen- und Innenstoff
2x Teil B2 aus Außenstoff (optional)
2x Teil C aus Außenstoff
4x Reißverschluss-Enstücke & RV
Gurtband für Träger, Henkel & D-Ringe

Teile vorbereiten:

- Reißverschluss am Anfang und Ende mit Stoff einfassen, 1 cm NZG, nach Belieben Topstitch.
- Teil B2 ein- bis zweimal umschlagen (bis zur Umbruchlinie) n.B. Topstitch.
Optional Druckknöpfe anbringen.
- Knappkantig Teil B2 auf Teil B nähen. Am oberen Knips Grubbandschlaufe mit D-Ring fixieren.
- Obere Kante von Teil C 1-2 mal einschlagen, n.B. Topstitch. An der unteren Kante von Teil C mit Knips die Mitte markieren.
- Optional Label aufnähen...

An den Teilen A ebenfalls die Mitte mit Knipsen markieren (obere & untere Kante). Teil C unten bündig Knips auf Knips auf Teil A aus Außenstoff legen, optional Druckknopf anbringen und dann an den Seiten knappkantig fixieren, n.B. Label positionieren. Henkel aus Gurtband so platzieren, dass die offene Kante von Teil C abgedeckt ist (Maße siehe Skizzel) Gurt knappkantig aufsteppen, dabei 6 bzw 9 cm von der oberen Kante entfernt ein paar mal vor-und zurück nähen.
Mitte des RV markieren und auf Knips am Außenteil stecken (re auf re), mit RV-Fuß bei ca. 0,7 NZG anstestepfen.
Ebenso mit anderem Außenteil verfahren.



Auf der gleichen Naht der Außenteile nun die Innenteile re auf re an den RV nähen. Aufklappen, vorsichtig bügeln, n.B. Topstitch von außen knappkantig entlang des RV (ich habe auf das Absteppen von außen verzichtet). Bodennaht von Außenteilen schließen (Gurt auf Gurt, Knips auf Knips!). In der Bodennaht der Innenteile mittig eine ca. 10cm Wendeöffnung lassen!



Mit Knipsen die Mitte der Außen- und Innenteile markieren (seitlich wenn Bodennaht auf RV trifft) und die Teile B in Viertel knipsen.

In die entstandenen „Rollen“ rechts auf rechts die Teile B stecken, die kleinen Gurtbandschlaufen treffen auf die Enden des RV. Zuerst alle 4 Knipse stecken, dann den Rest der Rundung, je nach Stoff geht das entweder mit Clips oder Stecknadeln besser... Die Strecke mit 1cm NZG langsam nähen (Teil B liegt dabei oben) ACHTUNG: Um den Gurt/RV herum bleibt die Naht zunächst ca. 5-6cm offen! Wenn alle 4 Teile B eingenäht sind, wird das offene Stück durch ALLE LAGEN mit einer kurzen Naht geschlossen, also Innen- und Außenstoff, RV-Enden und Gurtschlaufen (langsam und ggf. mit Handrad nähen!). Auf der anderen Seite wiederholen. Nun kann die Tasche gewendet werden. Ausformen und alle Kanten kontrollieren. Wenn alles passt, Wendeöffnung schließen. Träger wie üblich mit zwei Karabinern und einer Leiterschnalle in gewünschter Länge vorbereiten und an die D-Ringe klippen - schon ist die #babyduffle bzw. die #dufflepatch fertig!

Zeigt her euer Werk bei Instagram @its_a_patch

*its a
patch*



Dieses und weitere Schnittmuster findest Du gratis unter www.its-a-patch.com